

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**САМОЛЁТА P2002-JF****CS VLA****УКАЗАТЕЛИ И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ**

- МАГНИТНЫЙ КОМПАС
- УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ В УЗЛАХ
- ВЫСОТОМЕТР
- ВАРИОМЕТР
- ГИРОСКОП ПОЛОЖЕНИЯ
- ГИРОСКОП НАПРАВЛЕНИЯ
- УКАЗАТЕЛЬ КРЕНА И ПОВОРОТА
- УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКРЫЛКОВ
- СИСТЕМА ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ
- СИСТЕМА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
- УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ТРИММЕРА СТАБИЛИЗАТОРА

ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

- ТАХОМЕТР
- МОТОЧАСЫ
- УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
- УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
- УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ
- ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
- ВОЛЬТМЕТР
- АМПЕРМЕТР
- ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ТОПЛИВОМЕРЫ

ДРУГИЕ ПРИБОРЫ / СИГНАЛ

- ХРОНОМЕТР
- ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- УСТРОЙСТВО СВЕТОЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- ДАТЧИК ВАКУУМА (ВАКУУММЕТР)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА
- СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАКРЫЛКИ
- СПАРЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- УПРАВЛЯЕМАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА ШАССИ
- ТРИММЕР СТАБИЛИЗАТОРА (электр., на ручке)
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
 - _ РУД, две
 - _ ОБОГРЕВ КАРБЮРАТОРА
 - _ ПОДСОС
- УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРОМ ПОЛЕТА
 - _ СТАБИЛИЗАТОР с УКАЗАТЕЛЕМ
- СЕЛЕКТОР РАСХОДА ТОПЛИВА С ВКЛ/ВЫКЛ
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ
 - _ СТАРТЕР
 - _ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
 - _ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ КНОПКИ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- АККУМУЛЯТОР 12 вольт 18 ампер
- ГЕНЕРАТОРЫ 12 вольт, 20 ампер
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
 - _ Навигационные Сигнальные огни
 - _ Посадочная фара
 - _ Строб
- ПРИЕМНИК ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- ЩИТОК РУБИЛЬНИКА

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- ДВА ВСТРОЕННЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКА (ОБЩИЙ ОБЪЕМ 100 л)
- ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, РАБОТАЮЩИЙ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
- БЫСТРЫЙ СЛИВ ТОПЛИВА

ИНТЕРЬЕР

- КРЕСЛА ПИЛОТА И ВТОРОГО ПИЛОТА
 - _ Регулировка Вперед - Назад
- РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ и Система фиксации плечевого пояса, Все сиденья
- КОВРОВЫЙ НАСТИЛ НА ВСЮ ШИРИНУ
- БАГАЖНЫЕ ОТСЕКИ
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ТАБЛИЧКА С РАДИОПОЗЫВНЫМИ
- ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
- МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА

ЭКСТЕРЬЕР

- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ЗАЩИТА (полностью)
- СДВИЖНОЙ ФОНАРЬ с замком и ключом
- ЗАДНЕЕ ОКНО
- ШВАРТОВЫЕ КОЛЬЦА
- ОСНОВНЫЕ КОЛЕСА, 5,00 X 5 CLEVELAND
- КОЛЕСО НОСОВОЙ СТОЙКИ ШАССИ, 5,00 X 5

БАНО

- Навигационный ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК ORION, общая яркость светодиода 600 лм
- РУЛЕЖНАЯ ФАРА

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ КАБИНЫ

- ОБОГРЕВ ОСТЕКЛЕНИЯ
- ДВА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕНТИЛЯТОРА
- ОБОГРЕВ КАБИНЫ
- ДВА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ АВИАНИКИ GARMIN

АУДИОПАНЕЛЬ GMA 340
GNC 225A COM/NAV
ОТВЕТЧИК 328 TDХ
АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК 406 МГц

- Ответчик
- УКВ
- АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК

Громкоговорители

Микрофон

РТТ пилота и второго пилота

Разъемы для телефона (микрофона) пилота и второго пилота

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ

ДВИГАТЕЛЬ - 1 ROTAX 912S2 100 л.с., 4

Цилиндра, с жидкостно-воздушным охлаждением ,с редуктором

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, правый и левый

СТАЛЬНАЯ РАМА ТРУБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ

ВИНТ Hoffmann, 2-х лопастный, изменяемого шага

ОБТЕКАТЕЛЬ ВИНТА

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

МАСЛЯНЫЙ И ВОДЯНОЙ РАДИАТОРЫ

ОБОГРЕВ КАРБЮРАТОРА с ручным управлением

КЛАПАН ТЕРМОСТАТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА/ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ПОЛНАЯ ДВУХГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- РУКОВОДСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА
- РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
- ФОРМУЛЯР САМОЛЕТА
- ФОРМУЛЯР ДВИГАТЕЛЯ

P92JS CS/VLA ЦЕНЫ В ЕВРО
от 31 января 2013 года



ЦЕНА НА 2013 ГОД. СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ		Цена
1001	P2002 JF CS/VLA	€ 108.900,00
1002	P2002 JF VP CS/VLA	€ 121.000,00

Неаддитивный. Замена всего стандартного оборудования. Также включает следующее:

- Rotax 912 S3 100 л.с. двигатель
- Центральный квадрант с одним дросселем и ручкой "шаг-газ"
- Воздушный винт изменяемого шага Hoffmann
- Индикатор давления наддува
- Электрический авиагоризонт

УПАКОВКА 1100,00

КОРОБКИ			
Неаддитивный. Замена всего стандартного оборудования. Также включает следующее		Цена	Вес [кг] Вес [lb]
1003	VFR НОЧНАЯ ВЕРСИЯ	€ 5.400,00	6,5 14,33

Приемник воздушного давления с подогревом
Аккумулятор GILL 25A
Подсветка приборов
Подсветка карты
Переключатель света
Дополнительный генератор

		Цена	Вес [кг] Вес [lb]
1004	GLASS COCKPIT G500	€ 24.500,00	22 48.5

GARMIN G500 PFD
Система навигации и связи GTN 650 Com/Nav/Gps с антеннами и установкой
Индикатор приборной скорости и альтиметр (резервное копирование TSO)
Вспомогательный генератор

замена GNC225A

		Цена	Вес [кг] Вес [lb]
1005	GLASS COCKPIT G500 + VFR NIGHT	€ 29.600,00	22 48.5

GARMIN G500 PFD
Система навигации и связи GTN 650 Com/Nav/Gps с антеннами и установкой
Индикатор приборной скорости и альтиметр (резервное копирование TSO)
Приемник воздушного давления с подогревом
Аккумулятор GILL 25A
Подсветка приборов
Подсветка карты
Переключатель света
Дополнительный генератор

замена GNC225A